

Městský úřad Týn nad Vltavou

odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo jednací: MÚT/21618/2025/OD/HeJ
Spisová značka: MÚT/21514/2025/OD-206

Vyřizuje: Jan Herman, oprávněná úřední osoba
Telefon: 385 772 283
E-mail: jan.herman@tnv.cz

Datum: 07.10.2025

EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72
370 01 České Budějovice
IČ: 45274924

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který dne 06.10.2025 podala společnost

EUROVIA CZ a.s., závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ 45274924

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě písemného souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, č. j.: KRPC-1031-576/ČJ-2025-020106 ze dne 28.07.2025 a písemného souhlasu správce silnice Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závodu České Budějovice, ze dne 29.07.2025, opatřením obecné povahy



stanovuje

přechodnou úpravu provozu **na silnicích III/10566, III/1472, III/10567 a III/0236, v katastrálních územích Týn nad Vltavou, Horní Kněžeklady, Žimutice a Dobšice u Týna nad Vltavou**, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na pozemních komunikacích, v rozsahu dle přiložené situace dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“), z důvodu provádění stavby „**Oprava silnice III/10566 Třítím**“ v termínu **20.10.2025 – 23.11.2025**.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb. samostatně na přenosných červenobílých stojanech nebo sloupcích bude provedeno odbornou firmou podle schváleného dopravně inženýrského opatření, které tvoří přílohu této úpravy.
2. Dopravní značky budou umístěny spodní hranou nejméně 0,5 m nad niveletou vozovky komunikace a v souladu s TP 66.
3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto škrtačí páskou nebo zakryto.
5. Je zakázáno používat jiných improvizovaných typů a způsobů upevnění dopravních značek.
6. Dopravní značení, jehož schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení, bude instalováno pouze v souladu s povolením zvláštního užívání nebo uzavírky pozemní komunikace.

7. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je také zodpovědný navrhovatel.
8. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno.
9. V případě nezbytného doplnění dopravního značení ze strany žadatele, je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Dopravním inspektorátem České Budějovice a silničním správním úřadem, který vydal toto stanovení.
10. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení
11. Po skončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
12. Za instalaci a průběžný stav dopravního značení za společnost EUROVIA CZ a.s. závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ 45274924, zodpovídá **Ing. Vladimír Vácha**, tel. 731 601 650.



[illegible]

Navrhovatel podal dne 06.10.2025 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/10566, III/1472, III/10567 a III/0236, v katastrálních územích, Týn nad Vltavou, Horní Kněžeklady, Žimutice a Dobšice u Týna nad Vltavou, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na pozemních komunikacích, v rozsahu dle přiložené situace dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“), z důvodu provádění stavby „Oprava silnice III/10566 Třitim“ v termínu 20.10.2025 – 23.11.2025.

K žádosti byly předloženy následující přílohy:

- písemný souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, č. j.: KRPC-1031-576/ČJ-2025-020106 ze dne 28.07.2025,
- písemný souhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závodu České Budějovice ze dne 29.07.2025,
- DIO zpracované společností LION – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., IČ: 60827602,
- souhlas obce Horní Kněžeklady, ze dne 02.10.2025,
- souhlas obce Dobšice, ze dne 02.10.2025,
- souhlas obce Žimutice, ze dne 02.10.2025,
- souhlas města Týn nad Vltavou, ze dne 02.10.2025.

Správní orgán shora uvedeno žádost řádně posoudil a zhodnotil předmětné přechodné dopravní značení jako nezbytné pro zachování bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Na základě uvedených skutečností správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na shora uvedených pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno ve výrokové části toho opatření obecné povahy.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru

**Mgr.
Lenka
Kokešová**

Digitálně
podepsal Mgr.
Lenka Kokešová
Datum:
2025.10.08
14:04:34 +02'00'

- PŘÍLOHA č.1 - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – INFORMACE O OBSLUŽNOSTI

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce města Týna nad Vltavou a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn nad Vltavou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží (doručenky):

navrhovatel

1. EUROVIA CZ a.s., IDDS: bjpdzta

účastník řízení

2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb

3. Obecní úřad Žimutice, IDDS: iphauix

dotčené orgány

4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73
na vědomí

5. Městský úřad Týn nad Vltavou, k vyvěšení na úřední desku, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou

6. Obecní úřad Žimutice, k vyvěšení na úřední desku, IDDS: iphauix

7. Obecní úřad Horní Kněžeklady, k vyvěšení na úřední desku, IDDS: jkwbzn8

8. Obecní úřad Dobšice, k vyvěšení na úřední desku, IDDS: mq8avce

9. LION – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., IDDS: 2peiomy

10. GW BUS a.s., České Budějovice, IDDS: ujv8e5t

11. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor investiční, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou

Příloha č. 1 - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – INFORMACE O OBSLUŽNOSTI

320118 České Budějovice - Dolní Bukovsko - Týn nad Vltavou

320153 Týn nad Vltavou - Poněšice - České Budějovice

Opatření pro linku 320153

spoj č.2 bude veden po objížděné trase: Horní Kněžeklady - sil.III/10567 - sil.III/1472

Z důvodu uvedené objížděné trasy bude zrušena obsluha zastávek:

- Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady,II - bez náhrady
- Dobšice,,ZD - bude přesunuta do obce, jako při uzavírce sil.III/1472 v 07/25 a zastávku mimořádně obslouží spoj 1 linky 118
- Žimutice/Třítím - bez náhrady

spoj č.5 bude veden po objížděné trase: sil.III/1472 - sil.III/10567 - Horní Kněžeklady z důvodu uvedené objížděné trasy bude zrušena obsluha zastávek:

- Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady,II - možno využít 118/22
- Dobšice,,ZD - bude přesunuta do obce, jako při uzavírce sil.III/1472 v 07/25 a zastávku mimořádně obslouží spoj 22 linky 118
- Žimutice,Třítím - bez náhrady

Opatření pro linku 320118

Spoj č. 1 a 22 mimořádně obslouží náhradní zastávku Dobšice,ZD jako náhrada za 153/2, popř. 153/5

Spoj č.43 budou veden z náhradní zastávky Dobšice,ZD po objížděné trase Dobšice - sil.III/0236 - sil.II/147 - sil.II/105

Z důvodu uvedené objížděné trasy bude zrušena obsluha zastávek:

- Žimutice,Třítím - bez náhrady
- Týn n.Vlt.,,Hněvkovice,,rozc.0.8 - zrušena bez náhrady
- Týn n.Vlt.,,Břehy - bez náhrady
- Týn n.Vlt.,,Zadní Podskalí - zrušena bez náhrady
- Týn n.Vlt.,,Vinařického nám. - náhradní zastávka Týn n.Vlt.,,Hlinecké sídl.

Spoje č.18 a 28 budou vedeny po objížděné trase: sil.II/105 - sil.II/147 - sil.III/0236 - Dolní Kněžeklady

Z důvodu výše uvedené objížděné trasy bude zrušena obsluha zastávek:

- a) Týn n.Vlt.,,Vinařického nám. - náhradní zastávka Týn n.Vlt.,,Hlinecké sídl.
- b) Týn n.Vlt.,,Zadní Podskalí - zrušena bez náhrady
- c) Týn n.Vlt.,,Břehy - bez náhrady
- d) Týn n.Vlt.,,Hněvkovice,,rozc.0.8 - zrušena bez náhrady - pouze spoj č.18
- e) Žimutice,Třítím - zrušena bez náhrady
- f) Dobšice,,ZD - bude přesunuta do obce, jako při uzavírce sil.III/1472 v 07/25

Náhradní zastávky **Dobšice,,ZD** bude umístěna dle DIO při uzavírkách silnice III/1472 v měsíci červenci 2025. Zastávky budou označeny na náklady zhotovitele přechodným DZ „IJ 4c“ na začátku zastávky ve směru jízdy a DZ „IJ 4b“. U DZ „IJ 4b“ požadujeme v bílém poli nápis "NÁHRADNÍ ZASTÁVKA", spodní okraj značky bude ve výšce min. 1,5 m nad terénem a pod dopravní značkou bude umístěn podkladní plech o minimálních rozměrech: šířka 300 mm x výška 500 mm, pro výlep jízdního řádu formátu papíru A3. Požadujeme minimální délku nástupní hrany (zastávky) 13 metrů (1 autobus).

